

# LIPJAR ALU CARD / HEART CARD



(1) LipJar Alu Heart Card



(2) LipJar Alu Card

## LIPJAR CARDS

Flach & leicht und somit gut geeignet für Mailings ist die LipJar Card.  
Mit der LipJar HeartCard wird das Lippenpflege-döschen um eine besonders sympathische Grußkarte ergänzt.  
Die Karten sind beidseitig 4 c bedruckbar und werden mit dem passenden LipJar Alu kombiniert.

## KOMBINATIONEN

- LipJar Alu

## PRODUKTDATEN

**Mindestmenge:** 1.000 Stk.  
**Material:** Karte, FSC-zertifiziert  
**Verpackung:** Karton  
**Lieferzeit:** ca. 5 Wochen  
**Druck:** 4/4c Offset

## LIPJAR CARDS

Our LipJar Card is flat & light and therefore ideal for mailings.  
The heart-shaped LipJar HeartCard stands out as a friendly greeting card that you just have to love.  
The cards are 4c printable on both sides and are combined with a matching LipJar Alu.


## COMBINATIONS

- LipJar Alu


## PRODUCT DETAILS

**MOQ:** 1,000 pcs.  
**Material:** Card, FSC-certified  
**Packaging:** carton  
**Delivery time:** approx. 5 weeks  
**Printing:** 4/4c offset


(1)



(2)



# LIPJAR ALU HEART CARD



## OFFSETDRUCK

Vorder- und Rückseite: 170 x 140 mm  
Beschnittzugabe: 3 mm

## OFFSET PRINT

front and back side: 170 x 140 mm  
Trimedge: 3 mm

### Farbangaben für den Druck

Alle Angaben zur Druckfarbe bitten wir, in CMYK anzugeben.  
Pantone und HKS Farben werden simuliert.

### Colour details for printing

We kindly request that all details for colour printing are supplied in CMYK.  
Pantone or HKS will be simulated.

### Datenformate

Verarbeitet werden Vector EPS Daten aus folgenden Programmen: Corel Draw X6, Adobe Illustrator CS 2, Macromedia Freehand MX. Auch Schriften sind in Pfade (Kurven) umzuwandeln.

### Data formats


Vector EPS data from the following programs can be processed: Corel Draw X6, Adobe Illustrator CS 2, Macromedia Freehand MX. Furthermore writing must be converted to paths (curves).

### Fotos und Bitmaps

Fotos und Bitmaps sind mit einer Auflösung von mind. 300 dpi TIFF (CMYK) in Originalgröße bereitzustellen. Um Farbabweichungen zu minimieren, ist der Bestellung möglichst ein Farbausdruck beizufügen.

**Photographs and Bitmaps**  
Photographs and Bitmaps are to be supplied with a resolution of at least 300 dpi TIFF (CMYK) in original size. To minimise colour variation, a colour print should be enclosed with the order.

# LIPJAR ALU CARD



## OFFSETDRUCK

Vorder- und Rückseite: 105 x 148 mm  
Beschnittzugabe: 3 mm

## OFFSET PRINT

front and back side: 105 x 148 mm  
Trimedge: 3 mm

**Datenformate**  
Verarbeitet werden  
Vector EPS Daten aus  
folgenden Programmen:  
Corel Draw X6, Adobe  
Illustrator CS 2, Macro-  
media Freehand MX.  
Auch Schriften sind in  
Pfade (Kurven) umzu-  
wandeln.

**Data formats**  
Vector EPS data from  
the following programs  
can be processed: Corel  
Draw X6, Adobe Illustra-  
tor CS 2, Macromedia  
Freehand MX. Further-  
more writing must be  
converted to paths  
(curves).

**Fotos und Bitmaps**  
Fotos und Bitmaps  
sind mit einer  
Auflösung von mind.  
300 dpi TIFF (CMYK) in  
Originalgröße bereitzu-  
stellen. Um Farbabwei-  
chungen zu minimieren,  
ist der Bestellung mög-  
lichst ein Farbausdruck  
beizufügen.

**Photographs and Bitmaps**  
Photographs and Bitmaps  
are to be supplied with a  
resolution of at least 300  
dpi TIFF (CMYK) in original  
size. To minimise colour  
variation, a colour print  
should be enclosed with  
the order.

**Farbangaben für den  
Druck**  
Alle Angaben zur  
Druckfarbe bitten wir,  
in CMYK anzugeben.  
Pantone und HKS Farben  
werden simuliert.

**Colour details for  
printing**  
We kindly request that all  
details for colour printing  
are supplied in CMYK.  
Pantone or HKS will be  
simulated.